

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35

Астрахань +7 (8512) 99-46-80

Астана +7 (7172) 69-68-15

Барнаул +7 (3852) 37-96-76

Белгород +7 (4722) 20-58-80

Брянск +7 (4832) 32-17-25

Владивосток +7 (4232) 49-26-85

Владимир +7 (4922) 49-51-33

Волгоград +7 (8442) 45-94-42

Воронеж +7 (4732) 12-26-70

Екатеринбург +7 (343) 302-14-75

Иваново +7 (4932) 70-02-95

Иркутск +7 (3952) 56-24-09

Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61

Ижевск +7 (3412) 20-90-75

Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45

Липецк +7 (4742) 20-01-75

Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81

Москва +7 (499) 404-24-72

Мурманск +7 (8152) 65-52-70

Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32

Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65

Нижевартовск +7 (3466) 48-22-23

Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новосибирск +7 (383) 235-95-48

Калуга +7 (4842) 33-35-03

Калининград +7 (4012) 72-21-36

Кемерово +7 (3842) 21-56-70

Киров +7 (8332) 20-58-70

Краснодар +7 (861) 238-86-59

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70

Орел +7 (4862) 22-23-86

Оренбург +7 (3532) 48-64-35

Пенза +7 (8412) 23-52-98

Пермь +7 (342) 233-81-65

Первоуральск +7 (3439) 26-01-18

Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Рязань +7 (4912) 77-61-95

Самара +7 (846) 219-28-25

Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35

Саранск +7 (8342) 22-95-16

Сочи +7 (862) 279-22-65

Ставрополь +7 (8652) 57-76-63

Сургут +7 (3462) 77-96-35

Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64

Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02

Тверь +7 (4822) 39-50-56

Томск +7 (3822) 48-95-05

Тула +7 (4872) 44-05-30

Тюмень +7 (3452) 56-94-75

Ульяновск +7 (8422) 42-51-95

Уфа +7 (347) 258-82-65

Хабаровск +7 (421) 292-95-69

Челябинск +7 (351) 277-89-65

Чебоксары +7 (8352) 28-50-89

Череповец +7 (8202) 49-07-18

Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: labteh.pro-solution.ru | эл. почта: lbt@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Вискозиметр стеклянный Labtex ВНЖ-0,45 капиллярный



Вискозиметр стеклянный капиллярный ВНЖ-0,45 Labtex применяется для определения кинематической вязкости непрозрачных жидкостей. Измерение вязкости с помощью вискозиметра ВНЖ основано на определении времени истечения через капилляр определённого объёма жидкости из измерительного резервуара.

При этом определение кинематической вязкости производят по формуле:

$$V = g/9,807 * T(1,2) * K(n, v), \text{ где}$$

g - ускорение свободного падения в месте измерения, $\text{мм}/\text{с}^2$

T - время истечения, с

K_n и K_v - постоянные вискозиметра, $\text{мм}^2/\text{с}^2$

Вязкость прозрачных жидкостей определяется по ГОСТ 33-200 (ИСО 3104-84). Степень защиты от окружающей среды IP 00 по ГОСТ 14 520. Вискозиметры ВНЖ предназначены для эксплуатации в условиях, нормированных для исполнения

ВЗ по ГОСТ 12 997. ГОСТ 10028-81 Вискозиметры капиллярные стеклянные. Технические условия Сертификат об утверждении типа средств измерений CN.С.31.001.А №33241. Внесены в Государственный реестр средств измерений под №38992-08

Технические характеристики вискозиметра ВНЖ-0,45:

Тип вискозиметра	Номинальное значение постоянной К, мм ² /с ²	Диапазон измерения вязкости, мм ² /с ²	Диаметр капилляра, мм
ВНЖ Labtex	0,003	от 0,6 до 3	0,45

Характеристики

Бренд: Лабтех